

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Χειμερινό Παντελόνι	<p>Παντελόνι αντιστατικό. 99% Cotton 1% Carbon αντιστατική ίνα Πιστοποίηση EN1149-5 Βάρος 295gr/m² (+/-5%).</p> <p>Περιγραφή ενδύματος: Δύο ανοιχτές πλαϊνές τσέπες στο πάνω μέρος. Δύο κλειστές πλαϊνές τσέπες τύπου εργαλείων σε ικανοποιητική διάσταση. Δύο τσέπες πίσω εξωτερικές σε ικανοποιητική διάσταση. Οι τσέπες θα κλείνουν με κουμπιά ή τρούξ Διαθέτει από μία ανακλαστική ταινία (FR) των 5cm στα μπατζάκια σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471. Το χρώμα θα είναι ανοιχτό μπλε. Θα πρέπει να φέρουν την πιστοποίηση "CE".</p>
Θερινό Παντελόνι	<p>Παντελόνι αντιστατικό. 99% Cotton 1% Carbon αντιστατική ίνα Πιστοποίηση EN1149-5 Βάρος 240gr/m² (+/-5%).</p> <p>Περιγραφή ενδύματος: Δύο ανοιχτές πλαϊνές τσέπες στο πάνω μέρος. Δύο κλειστές πλαϊνές τσέπες τύπου εργαλείων σε ικανοποιητική διάσταση. Δύο τσέπες πίσω εξωτερικές σε ικανοποιητική διάσταση. Οι τσέπες θα κλείνουν με κουμπιά ή τρούξ Διαθέτει από μία ανακλαστική ταινία (FR) των 5cm στα μπατζάκια σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471. Το χρώμα θα είναι ανοιχτό μπλε. Θα πρέπει να φέρουν την πιστοποίηση "CE".</p>
Χειμερινό & θερινό Πουκάμισο (χιτώνιο εργασίας)	<p>Πουκάμισο αντιστατικό. 50% Pol 47% cotton 3% Carbon Πιστοποίηση EN1149-5 Βάρος 160 gr/ (+/-5%).</p> <p>Περιγραφή ενδύματος: Θα φέρει αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ. Δύο τσέπες πλαϊνές με κουμπί και 4 τσέπες εμπρός στο επάνω μέρος και μπροστινό κλείσιμο με κουμπιά ή τρούξ. Επίσης να φέρει δύο εσωτερικές τσέπες οι οποίες κλείνουν με φερμουάρ. (θα δοθεί σχέδιο) Ανακλαστική ταινία FR των 2,5cm στην πλάτη, στα μανίκια και στο στήθος. σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471.</p>

	<p>Το χρώμα θα είναι ανοιχτό μπλε. Θα πρέπει να φέρουν την πιστοποίηση "CE".</p> <p>Θα φέρουν κεντημένο το λογότυπο της εταιρείας στο στήθος.</p>
Πολο Μακρυμ. Χειμερινό	<p>Πολο αντιστατικό. 60% Mondacrylic 39% cotton 1% carbon Πιστοποίηση EN1149-5, EN11612, EN11611 Βάρος 200gr/m² (+/-5%). Περιγραφή ενδύματος: Κλείνει με κοκάλινα κουμπιά Θα είναι χρώματος μπλέ. Όλες οι μπλούζες φέρουν κέντημα στο στήθος με το λογότυπο της εταιρείας.</p>
Πολο Κοντομ. Θερινό	<p>100% COTTON Βάρος 180gr/m² (+/-5%). Περιγραφή ενδύματος: Οι μπλούζες εργασίας είναι τύπου Polo, μπλε. Κλείνει με κοκάλινα κουμπιά. Όλες οι μπλούζες φέρουν κέντημα στο στήθος με το λογότυπο της εταιρείας.</p>
Φούτερ/ Φούτερ κουκούλα	<p>Φούτερ αντιστατικό 96% Cotton 4% Carbon Πιστοποίηση EN1149-5 Βάρος 280gr/m² (+/-5%). Περιγραφή ενδύματος: Τα φούτερ είναι χρώματος μπλε. Όλες οι μπλούζες φέρουν κέντημα στο στήθος με το λογότυπο της εταιρείας. Οι μπλούζες δύναται να φέρουν ανακλαστικές ταινίες σύμφωνα EN 20471 class 1, οι οποίες θα είναι διακοπτόμενες.</p>
Μπουφάν	<p>Μπουφάν αντιστατικό τύπου fly με αφαιρούμενα μανίκια Πιστοποίηση EN1149-3. 99% cotton 1% carbon Βάρος 300gr/m² (+/-5%). Εσωτερική φόδρα 100% βαμβακερή, γέμισμα πολυεστέρα από 100 έως 150gr. Περιγραφή ενδύματος: Δύο τσέπες χαμηλά στη μέση. Δυο τσέπες εσωτερικά οι οποίες να κλείνουν με φερμουάρ ή τρουξ. Να διαθέτει ανακλαστικές ταινίες σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές: EN 20471 class 1 (με τα μανίκια), 20471 class 1 (χωρίς μανίκια). Κλείνει με φερμουάρ και πατιλέτα που κλείνει με velcro Το μπουφάν να είναι μονόχρωμο και χρώματος μπλε. Να διαθέτει στο πέτο κεντημένο το λογότυπο της εταιρείας</p>

Τζάκετ Ψύχους Παρκάς	<p>Τζάκετ Ψύχους Παρκάς. (κοντό ή μακρύ) Πιστοποίηση EN1149-5, EN 343. Προστασία έναντι βροχής και αναπνευσσιμότητα, Περιγραφή ενδύματος: Επένδυση Υαλοβάμβακα Ύφασμα (98% POLYESTER 2% CARBON) Βάρος 250gr/m2 (+/-5%). 2 Ανακλαστικές ταινίες (FR) των 5cm στην πλάτη, στα μανίκια και στο στήθος Μία εσωτερική τσέπη 2 εξωτερικές τσέπες με κάλυμμα που κλείνει με Velcro (σκρατς) Στο μπροστινό μέρος θα κλείνει με φερμουάρ και Velcro (σκρατς) Κουκούλα, η οποία θα μπαίνει μέσα στον γιακά Κορδόνι σύσφιξης στο κάτω τελείωμα Το μπουφάν θα είναι χρώματος μπλε. Να διαθέτει στο στήθος κεντημένο το λογότυπο της εταιρείας</p>
Φόρμες Χειμερινές	<p>Ύφασμα αντιστατικό. 99% cotton 1% carbon Πιστοποίηση EN1149-5 Βάρος 300gr/m2 (+/-5%). Θα φέρουν ανακλαστικές ταινίες σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471 στα μανίκια και στα παντζάρια . Περιγραφή ενδύματος: Στο μπροστινό μέρος (στήθος) θα υπάρχει φερμουάρ μήκους 46cm καλυμμένο με πατιλέτα. Επίσης δεξιά και αριστερά θα υπάρχουν τσέπες με τις κάτωθι προδιαγραφές: Α)Δεξιά τσέπη: Διάσταση μεικτή 14cm πλάτος X 18cm ύψος . Β)Αριστερή τσέπη: Διάσταση μεικτή 14CM πλάτος x 18cm ύψος. Κλείσιμο με φερμουάρ Εκτός από τις ανωτέρω τσέπες θα υπάρχουν και δύο (2) εξωτερικές λοξές τσέπες (εμπρός του παντελονιού) μία πλαϊνή (εργαλειοθήκη) και δύο πίσω εξωτερικές.Σύνολο τσεπών επτά (7). Στην μέση θα υπάρχει σύσφιξη με λάστιχο πολυεστερικό πλάτους 3cm το οποίο θα καλύπτει όλο το μήκος της. Το χρώμα θα είναι ανοιχτό μπλε Οι φόρμες θα φέρουν κεντημένο το λογότυπο της εταιρείας,</p>
Φόρμες Θερινές	<p>Ύφασμα αντιστατικό. 99% cotton 1% carbon Πιστοποίηση EN1149-3 Βάρος 300gr/m2 (+/-5%). Θα φέρουν ανακλαστικές ταινίες σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471 στα μανίκια και στα παντζάρια.</p>

	<p>Περιγραφή ενδύματος: Στο μπροστινό μέρος (στήθος θα υπάρχει φερμουάρ μήκους 46cm καλυμμένο με πατιλέτα). Επίσης δεξιά και αριστερά θα υπάρχουν τσέπες με τις κάτωθι προδιαγραφές: α) Δεξιά τσέπη: Διάσταση μεικτή 14cm πλάτος X 18cm ύψος . β) Αριστερή τσέπη: Διάσταση μεικτή 14CM πλάτος x 18cm ύψος. Κλείσιμο με φερμουάρ Εκτός από τις ανωτέρω τσέπες θα υπάρχουν και δύο (2) εξωτερικές λοξές τσέπες (εμπρός του παντελονιού) μία πλαϊνή (εργαλειοθήκη) και δύο πίσω εξωτερικές. Σύνολο τσεπών επτά (7). Στο ύψος της μέσης, στο πλάι και των δύο πλευρών θα κλείνει με τρούκς Οι τιράντες θα είναι με λάστιχο καλυμμένο με ύφασμα και θα κλείνουν με πλαστικά κλιπς Στην μέση δεξιά και αριστερά θα υπάρχει λάστιχο πάχους 3cm και στην μέση πίσω θα υπάρχει πλεκτό λάστιχο. Οι φόρμες θα φέρουν κεντημένο το λογότυπο της εταιρείας,</p>
Φόρμα Ολόσωμη (Τύπου NOMEX)	<p>93% Meta-aramid 5% Para-aramid 2% Carbon Βάρος 260gr/m² (+/-5%). Πιστοποίηση EN1149-5, EN11612, EN11611, EN 469 Περιγραφή ενδύματος: Η εν λόγω φόρμα προστατεύει τον εργαζόμενο σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών ή εργασιών με ειδικές συνθήκες πχ στην διάρκεια hot tapping, κατά τις οποίες υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.</p>
Αδιάβροχο/ Κουστούμι	<p>Ύφασμα αντιστατικό. 98% Polyester 2% Carbon Πιστοποίηση EN1149-5 Βάρος 250gr/m² (+/-5%). Περιγραφή ενδύματος: Να είναι ανθεκτικό κουστούμι από ελαστικό αδιάβροχο ύφασμα και ραφές με θερμοσυγκόλληση για απόλυτη στεγανότητα. Να διαθέτει κλείσιμο μπροστά με πλαστικά κουμπιά και ενσωματωμένη κουκούλα που σφίγγει με κορδόνι.</p>
Αδιάβροχο/ Καμπαρντίνα	<p>Ύφασμα αντιστατικό. 98% Polyester 2% Carbon Πιστοποίηση EN1149-5 Βάρος 250gr/m² (+/-5%). Να είναι ανθεκτικό και ευρύχωρο τύπου πόντσο (σχεδιασμός κάπας) από ελαστικό αδιάβροχο ύφασμα</p>
Μπλούζα T-SHIRT	<p>Ύφασμα Cotton 100% Βάρος 150gr/m² (+/-5%) Περιγραφή ενδύματος: Οι μπλούζες εργασίας είναι μακό, μπλε ή γκρι σκούρο</p>

	Όλες οι μπλούζες φέρουν κέντημα στο στήθος με το λογότυπο της εταιρείας
Γιλέκο Ανακλαστικό	<p>Ύφασμα αντιστατικό. 98% Polyester 2% Carbon Πιστοποίηση EN1149-5, EN14116 Βάρος 250gr/m2 (+/-5%). Περιγραφή ενδύματος: Τα γιλέκα συμπεριλαμβανομένου τα ειδικού τύπου αεριζόμενα θα είναι από φωσφορίζον κίτρινο χρώμα και θα φέρουν ανακλαστικές ταινίες. Οι ανακλαστικές ιδιότητες της ενδυμασίας εργασίας θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 20471 class 3.(high visibility)</p> <p>Τα ανακλαστικά γιλέκα θα φέρουν στην πλάτη λογότυπο της Εταιρείας.</p>

EN 1149-1,2,3,4,5 αφορά αντιστατικές ιδιότητες

EN 14116 Protection against heat and flame

EN 20471 class 3:high visibility

EN 11612 Heat and flame (EN 531)